



1	ALAPRAJZI JEL	Kaj-01
2	Megnevezés	Kültéri bejárati ajtó
3	Falnyílás méret (mm)	1600x2500
4	Rendelési méret (mm)	1580x2100+390
5	Elhelyezés	homlokzati
6	Mellvédmagasság (cm)	-
7	Darabszám	1 db
8	Nyitás irány jobb/bal	aszimmetrikus, fix és nyíló szárnnyal, jobbos
9	Alkalmazott típus	műanyag szerkezetű
10	Tokkialakítás	hőszigetelt, 5 kamrás kialakítás $U_{tok} = \text{min. } 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
11	Toktoldás	körben 5 cm toktoldóval
12	Lapkialakítás	hőszigetelt tömör panel + üvegezés
13	Elhelyezés, falazat	30 cm új téglafalazat, 15 cm EPS homl.hőszigetelés falazat külső síkjára
14	Küszöb	hőszigetelt, akadálymentes alu küszöb vízvetővel
15	Vasalás	típus szerint, gyári vasalat, min. 3 db ajtópánt
16	Felületkezelés	gyári fehér színben
17	Üvegezés	3 rtg. hőszigetelt, argongázzal töltött, Low-E bevonattal 4/10/4/10/4 , $U_{ü} = \text{min } 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
18	Kiegészítők	kívül-belül rozsdamentes acél bejárati ajtó kilincs 2 acélcsapos zárszerkezet rejtett fogadófészekkel
19	Megjegyzés	homl.hőszigetelés a tok elé kerül



20 ÁBRA M = 1 : 50

Munka megnevezése:


Fogorvosi -, és Védőnői rendelő felújítása és akadálymentesítése
9915 Nádasd, Vasúti u. 8. Hrsz.: 565/2

Építető:

Nádasd Község Önkormányzata
9915 Nádasd, Kossuth u. 101.

Építész tervező:

VASI INGENIEUR KFT.
9700 Szombathely, Kőszegi u. 27-31.
HORVÁTH ENIKŐ, okl. építészmérnök, É 18-0295
9700 Szombathely, Minerva u. 18/A.
PFLIEGLER ATTILA, építészmérnök, É3 18-0186
9700 Szombathely, Kisfaludy S. u. 14.



MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!
A méretek mm-ben szerepelnek.