



1	ALAPRAJZI JEL	Ab-09
2	Megnevezés	Homlokzati ablak
3	Falnyílás méret (mm)	1580x1780
4	Rendelési méret (mm)	1560x1760
5	Elhelyezés	homlokzati
6	Mellvédmagasság (cm)	63 cm
7	Darabszám	1 db
8	Nyitás irány jobb/bal	kétszárnyú, bukónyíló-nyíló kivitelben
9	Alkalmazott típus	műanyag szerkezetű
10	Tokkialakítás	hőszigetelt, 5 kamrás kialakítás, 76 mm mély profil $U_{tok} = \text{min. } 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
11	Toktoldás	mindkét oldalon 5 cm, felül 5 cm toktoldás
12	Párkányfogadó	igen
13	Elhelyezés, falazat	43 cm meglévő téglafalazat, 15 cm EPS homl.hőszig. falazat külső síkjára
14	Küszöb	
15	Vasalat	típus szerint, alul gombafejes biztonsági záródás
16	Felületkezelés	gyári fehér színben
17	Üvegezés	3 rtg. hőszigetelt, argongázzal töltött, Low-E bevonattal 4/10/4/10/4 , $U_{\bar{u}} = \text{min } 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
18	Kiegészítők	alumínium kilincs fehér színben
19	Megjegyzés	homl.hőszigetelés a tok elé kerül
<p>Nyitási irány MSZ 963/1-70 szerint</p> 		
20	ÁBRA M = 1 : 50	
<p>Munka megnevezése:</p> <p>Fogorvosi -, és Védőnői rendelő felújítása és akadálymentesítése 9915 Nádasd, Vasúti u. 8. Hrsz.: 565/2</p> <p>Építető:</p> <p>Nádasd Község Önkormányzata 9915 Nádasd, Kossuth u. 101.</p> <p>Építész tervező:</p> <p>VASI INGENIEUR KFT. 9700 Szombathely, Kőszegi u. 27-31.</p> <p>HORVÁTH ENIKŐ, okl. építészmérnök, É 18-0295 9700 Szombathely, Minerva u. 18/A.</p> <p>PFLIEGLER ATTILA, építészmérnök, É 3 18-0186 9700 Szombathely, Kisfaludy S. u. 14.</p>		<p>MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! A méretek mm-ben szerepelnek.</p>