






A Programban résztvevők egészségi állapotára irányuló statisztikai jelentés

Project:

Nádasd Község Önkormányzata
EFOP Európai Unió Európai Szociális
Alap Kiemelt Projekt

Helyszín:

Daraboshegy, Halogy, Hegyháthodász, Hegy-
hátsál, Katafa, Szőce, Nádasd



Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja
2010 - 2020 - 2030
NÉPEGÉSZSÉGI PREVENCIÓN MAGYARORSZÁGON
HELYSZÍN
1000
2010-2015

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja
2010 - 2020 - 2030
NÉPEGÉSZSÉGI PREVENCIÓN MAGYARORSZÁGON
VIZSGÁLAT
5MILLIÓ
2010-2016

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja
2010 - 2020 - 2030
NÉPEGÉSZSÉGI PREVENCIÓN MAGYARORSZÁGON
HELYSZÍN
1500
2010-2017

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja
2010 - 2020 - 2030
NÉPEGÉSZSÉGI PREVENCIÓN MAGYARORSZÁGON
VIZSGÁLAT
7MILLIÓ
2010-2018

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja
2010 - 2020 - 2030
NÉPEGÉSZSÉGI PREVENCIÓN MAGYARORSZÁGON
HELYSZÍN
2000
2010-2020

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja
2010 - 2020 - 2030
NÉPEGÉSZSÉGI PREVENCIÓN MAGYARORSZÁGON
MEGELŐZÉS ÉVE
74 SZAKMAI SZERVEZET
ÖSSZEFOGÁSA
2018-2019

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja
2010 - 2020 - 2030
NÉPEGÉSZSÉGI PREVENCIÓN MAGYARORSZÁGON
FÓKUSZBAN A MEGELŐZÉS
GYERMEKEK - FIATALOK
CSALÁDOK ÉVE
76 SZAKMAI SZERVEZET ÖSSZEFOGÁSA
2020-2022



Az átfogó vizsgálatokon és az életmód-tanácsadáson részt vett látogatók száma:	Nő 211 fő	Férfi 123 fő	Milyen rendszeresen vesz részt átfogó szűrővizsgálaton?	Nő	Férfi
			évente 5 évente nem volt	18% 17% 65%	28% 22% 50%
Összesen elvégzett vizsgálat:	12692 vizsgálat		Véleménye szerint okoz betegséget a túlzott sófogyasztás?	Nő	Férfi
			igen nem	86% 14%	86% 14%
Egészségi állapotra vonatkozó kérdőíves válaszok száma, rizikófaktorok elemzés:	33734 db		Milyen gyakran fogyaszt zöldséget, gyümölcsöt?	Nő	Férfi
			naponta hetente havonta	80% 18% 2%	65% 34% 1%
Támogatási keret a kivitelezéskor (29 850 Ft / látogató):	9 969 900 Ft		Tapasztal-e rendszeres fülzúgást?	Nő	Férfi
			igen nem	12% 88%	14% 86%
Támogatási keret összesített statisztikai riport (1x):	45 000 Ft		Rendelkezik-e jogosítvánnyal?	Nő	Férfi
			igen nem	84% 16%	92% 8%
Átlag életkor	Nő 51 év	Férfi 50 év	Megosztja az adatokat a háziorvosával?	Nő	Férfi
			igen nem	80% 20%	84% 16%
Átlag testmagasság	Nő 165 cm	Férfi 170 cm	Jellemző-e az Ön lábában, vagy kezében égő érzés?	Nő	Férfi
			igen nem	14% 86%	9% 91%
Átlag testsúly	Nő 75 kg	Férfi 89 kg	Jellemző-e az Ön lábában, vagy kezében bizsergés?	Nő	Férfi
			igen nem	34% 66%	26% 74%
Dohányzik	Nő 14%	Férfi 17%	Jellemző-e az Ön lábában, vagy kezében zsibbadás?	Nő	Férfi
			igen nem	37% 63%	32% 68%



Ha igen, szeretné, hogy segítséggel egy hónapon belül letegye a cigit?	Nő	Férfi	Jellemző-e az Ön lábában, vagy kezében tűsúrásszerű érzés?	Nő	Férfi
	igen nem	41% 59%	23% 77%	16% 84%	10% 90%
Rendszeresen mozog, sportol?	Nő	Férfi	Van valamilyen krónikus megbetegedése?	Nő	Férfi
	igen nem	71% 29%	79% 21%	28% 72%	25% 75%
Milyen rendszeresen vesz részt háziorvosánál szűrővizsgálaton?	Nő	Férfi	Van-e magas vérnyomás betegsége?	Nő	Férfi
	évente 5 évente nem volt	70% 18% 12%	64% 14% 22%	34% 66%	33% 67%
Milyen rendszeresen vesz részt laborban szűrővizsgálaton?	Nő	Férfi	Van-e valamilyen szívbetegsége?	Nő	Férfi
	évente 5 évente nem volt	66% 24% 9%	56% 22% 22%	13% 87%	11% 89%
Milyen rendszeresen vesz részt szakorvosnál szűrővizsgálaton?	Nő	Férfi	Van-e krónikus vese betegsége?	Nő	Férfi
	évente 5 évente nem volt	65% 21% 14%	52% 21% 27%	3% 97%	5% 95%
Cukorbetegségben szenved?	Nő	Férfi	Családjában fordult elő stroke?	Nő	Férfi
	igen nem	9% 91%	10% 90%	26% 74%	26% 74%
Hallásvesztésben szenved?	Nő	Férfi	Családjában fordult elő daganatos megbetegedés?	Nő	Férfi
	igen nem	10% 90%	18% 82%	65% 35%	47% 53%
Van e valamilyen szembetegsége?	Nő	Férfi	Családjában fordult elő anyagcsere-betegség?	Nő	Férfi
	igen nem	27% 73%	18% 82%	50% 50%	36% 64%
Van e valamilyen légúti megbetegedése: asztma, allergia?	Nő	Férfi	Szív és érrendszeri vizsgálat	Nő	Férfi
	igen nem	31% 69%	14% 86%	91% 9%	92% 8%

Kezelik magas koleszterin miatt?

	Nő	Férfi
igen	5%	7%
nem	95%	93%

Családjában fordult elő magas vérnyomás?

	Nő	Férfi
igen	65%	68%
nem	35%	32%


Családjában fordult elő szívinfarktus?

	Nő	Férfi
igen	33%	25%
nem	67%	75%

Magas vérnyomás vizsgálata:

	Nő	Férfi
ideális	20%	6%
normális	22%	10%
emelkedett normális	22%	21%
magas	25%	34%
nagyon magas	6%	24%
extra magas	5%	5%

Nők - 2020



Férfiak - 2020



Vérnyomás érték vizsgálata:

	Nő	Férfi
normális	73%	42%
eltérő	27%	58%

Vérnyomásmérés adatai:

	Nő	Férfi
átlag systolés	131 Hgmm	144 Hgmm
átlag diastolés	81 Hgmm	87 Hgmm
átlag pulzus	78 db/perc	77 db/perc

Érfali rugalmasság vizsgálat:

	Nő	Férfi
normális	95%	91%
eltérő	5%	9%

Vénás elégtelenség vizsgálat:

	Nő	Férfi
normális	77%	94%
eltérő	23%	6%

Arithmia – Pitvarfibrilláció

	Nő	Férfi
normális	98%	97%
eltérő	2%	3%

Kamrai fibrilláció – Tachycardia

	Nő	Férfi
normális	99%	96%
eltérő	1%	4%

Bőr pigmentáció vizsgálat

	Nő	Férfi
normális	91%	98%
eltérő	9%	2%

Laktóz érzékenység kiértékelése

	Nő	Férfi
normális	93%	94%
eltérő	7%	6%

Fizikai aktivitás szintfelmérő értékelése

	Nő	Férfi
normális	92%	94%
eltérő	8%	6%

Tüdőgyógyászat, Spirometria

	Nő	Férfi
normális	75%	62%
eltérő	25%	38%

Tüdőgyógyászat, Szén-monoxid vizsgálata

	Nő	Férfi
normális	94%	86%
eltérő	6%	12%

COPD teszt eredményei

	Nő	Férfi
normális	92%	93%
eltérő	8%	7%



Vércukorszint vizsgálata:

	Nő	Férfi
normális	96%	93%
eltérő	4%	7%

**Pulse oximetria -
vér oxigén
vizsgálata**

	Nő	Férfi
normális	99%	99%
eltérő	1%	1%

Koleszterinszint vizsgálata

	Nő	Férfi
normális	88%	92%
eltérő	12%	8%

**Test súly -
elérendő célsúly
vizsgálata**

	Nő	Férfi
normális	24%	27%
eltérő	76%	76%

Húgysavszint vizsgálata

	Nő	Férfi
normális	73%	68%
eltérő	27%	32%

**Vázizomtömeg
vizsgálata**

	Nő	Férfi
normális	92%	98%
eltérő	8%	2%

**Inkontinencia és vizeletürítési
zavarok teszt eredményei**

	Nő	Férfi
normális	88%	96%
eltérő	12%	4%

**Testzsírtömeg
vizsgálata**

	Nő	Férfi
normális	23%	31%
eltérő	77%	69%

**Prostata betegségek
kockázati teszt**

	Nő	Férfi
normális	0%	76%
eltérő	0%	24%

**Testtömegindex
vizsgálata**

	Nő	Férfi
normális	33%	26%
eltérő	67%	74%

**Vastagbél-daganat -IBS -
Reflux rizikóteszt eredményei**

	Nő	Férfi
normális	41%	42%
eltérő	59%	58%

**Derék-csípő
arány vizsgálata**

	Nő	Férfi
normális	20%	34%
eltérő	80%	64%

**Visszérbetegség kockázati
teszt**

	Nő	Férfi
normális	62%	75%
eltérő	38%	25%

**Hasi zsírfelület
vizsgálata**

	Nő	Férfi
normális	37%	43%
eltérő	64%	57%

**Perifériás érbetegség rizikó
teszt**

	Nő	Férfi
normális	60%	74%
eltérő	40%	26%

**Ödéma
vizsgálata**

	Nő	Férfi
normális	94%	96%
eltérő	6%	4%

**Hallásvizsgálat összevont
eredménye**

	Nő	Férfi
normális	84%	74%
eltérő	16%	26%

**Csontok
ásványianyag-
tartalmának
vizsgálata**

	Nő	Férfi
normális	98%	99%
eltérő	2%	1%

**Neuropathia vizsgálat
eredménye**

	Nő	Férfi
normális	83%	81%
eltérő	17%	19%



Szemészet, szemnyomás vizsgálata

	Nő	Férfi
normális	95%	98%
eltérő	5%	2%

Computeres látásvizsgálat összevont eredménye

	Nő	Férfi
normális	36%	35%
eltérő	64%	65%

Szemüveg dioptria vizsgálata

	Nő	Férfi
normális	67%	55%
eltérő	33%	45%

Szemszárazság teszt megfelelő?

	Nő	Férfi
normális	74%	79%
eltérő	26%	21%

Bőr hidratáltság vizsgálata

	Nő	Férfi
normális	83%	76%
eltérő	17%	24%

Bőr faggyútartalmának vizsgálata

	Nő	Férfi
normális	95%	93%
eltérő	5%	7%

Testtömegindex (BMI) besorolása

	Nő	Férfi
normális	37%	24%
emelkedett	34%	46%
erősen emelkedett	25%	27%
nagyon erősen emelkedett	4%	3%

Nők - 2020



Férfiak - 2020



Metabolikus szindróma fennáll

	Nő	Férfi
nem	60%	59%
igen	40%	41%

(kockázati tényezők száma ≥ 3 ; kock.tény: vérnyomás, koleszterinszint, vércukor, haskörfogat)

Nők - 2020



Férfiak - 2020






Koleszterinszint besorolás


normális (≤ 4.9 mmol/l)	
magas-normális (4.9 mmol/l < kol. ≤ 5.2 mmol/l)	
emelkedett (5.2 mmol/l < kol. ≤ 6 mmol/l)	
jelentősen emelkedett (6 mmol/l < kol. ≤ 8 mmol/l)	
magas (8 mmol/l < kol.)	

Nő	Férfi
68%	62%
7%	13%
19%	17%
5%	8%
1%	0%

Nők - 2020



Férfiak - 2020




EuroScore besorolás


normális ($< 3\%$)	
emelkedett ($3-4\%$)	
erősen emelkedett ($5-9\%$)	
nagyon erősen emelkedett ($10\% <$)	

Nő	Férfi
82%	61%
8%	19%
10%	12%
0%	8%

Nők - 2020





Férfiak - 2020



Testzsír% besorolás

csökkent (nő: < 28.9 ; ffi: < 18.65)	
normál (nő: $28.9 \leq$; ffi: $18.65 \leq$; < 23.15)	
emelkedett (nő: $33.3 <$; ffi: $23.15 <$)	



Nő	Férfi
26%	20%
14%	23%
60%	57%



Haskörfogat összevont besorolás

normális (nő: hask. < 80 cm; ffi: hask. < 94 cm)	
veszélyeztetett (nő: 80 cm $\leq$ hask. < 88 cm; ffi: 94 cm $\leq$ hask. < 102 cm)	
erősen veszélyeztetett (nő: 88 cm $<$ hask.; ffi: 102 cm $<$ hask.)	

Nő	Férfi
17%	23%
17%	30%
67%	47%



Izolált systolés hypertonia?

nincs	
van (systolés ≥ 140 Hgmm és diastolés < 90 Hgmm)	

Nő	Férfi
84%	74%
16%	26%















Egészségvédelmi
Szűrőprogram
Egészség mindenek előtt...

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020-2030



Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja több ezer állampolgár egészségi állapotának átfogó vizsgálatát végzi. Ezen Program segítségével a lakosság hosszútávon 2010-2020-2030 között évente megismerheti saját egészségének állapotának alakulását.

